Nasco



*2053MTP2*




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R07s536-540

2053Mtp2

~~7.18 s 11~~

2R7s536-540

Nasco

Nasco

7. 18 S 11









01
V4









805302
Sardaigne

DESIGNATION : Nasco
CLOS 7 PLANCHE 18 RANG S Souche 11
Vigueur : 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage 1
Date de Véraison : 9.8^E X
Date de Maturité : 17.9.84 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 13
BAIE : TG - G - M - P 22 x 19
disc. - Sph. - ell. - Ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 2
s2 3 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 0

---

Sardaigne

DESIGNATION : Nasco
CLOS 7 PLANCHE 18 RANG S Souche 11
Vigueur : 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5.8 X
Date de Maturité : 16.9.85 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 15
BAIE : TG - G - M - P 21 x 19
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 4
s2 3 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 5 JUS : inc. - coloré
s5 3

---

DESIGNATION : Nasco
CLOS 7 PLANCHE 18 RANG S Souche 11
Vigueur : 3,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 28.7.86 X
Date de Maturité : 8-9-86 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 15
BAIE : TG - G - M - P 20
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 3
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 3

Année : 1985
Emplacement........7. 18 S 11..... Désignation...Nasco........

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.4 | | | | |
| 1 | 4 | 2. | | | | |
| 2 | 2 | 1. | | | | |
| 3 | 3 | 1 | | | | |
| 4 | 4 | 4. | | | | |
| 5 | 3 | 2. | | | +4 | |

Dle 5-4-85

Année : 1986
Emplacement........7 18 S 11..... Désignation..Nasco..........

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.3 | 28.3 | | | |
| 1 | 4 | 1 | 3 × | | | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | | | |
| 3 | 2 | 0 | 1 × | | | |
| 4 | 4 | 0 | 2 × | | | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | | | |

D le 28.3.86 +3

Année : 1987
Emplacement 7 18 S 11 Désignation Nasco

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.3 | 31.3 | 3.4 | | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 x | | | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 x | | | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 2 x | | | |
| 4 | 4 | 0 | 2 x | 3 x | | | |
| 5 | 2 | 0 | 1 x | 1 x | | | |

D le 3.4.87

+7

02

ANNEE 1987

NOM Nasco bl EMPLACEMENT 7 18 S 11

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 6 6 | 9.6 | 11.6 | | | | |
| 1 | 4 | 31.3 | 3.4 | 4 | | 6.6 | 9,6 | 11,6 | | | | |
| 2 | 3 | 31.3 | 3.4 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 31.3 | 3.4 | 4 | | 6,6 | 9.6 | 11.6 | | | | |
| 4 | 4 | 31.3 | 3.4 | 6 | | 5.6 | 9.6 | 12.6 | | | | |
| 5 | 2 | 31.3 | 3.4 | 2 | | 6.6 | 9.6 | 11.6 | 3.8 | 6.8 | 10.8 | 7.9 |
| | | | | | | | | | | +2 | | +3 |
| | 17 | | 3.4 +7 | 18 | 10,5 | | 9,6 +2 | | | | | |

Port 1/2 érigé
Vigueur 3

ANNEE 1990

NOM Nasco bl 205302

EMPLACEMENT 7 18 S 11

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.7 | 30.7 | 6.8 | |
| 4 | | | | | | | -1 | | | +3 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : Vigueur :

DESIGNATION : Nasco

EMPLACEMENT : 7-18 S11 1-5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - [illegible] roux [illegible] - carminé 2 - à liséré carminé 3 - [illegible] bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9

Dans le cas où la première feuille détachée est à l[illegible]
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille dét[illegible]

Calvo 83

Désignation : Nasco
Emplacement : 7-18 S11a-5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) [ole parfois] - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

## (I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Nasco

7.18 S11 a-5

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.
sub continues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

Nasco

Désignation : 7-18 S11 1-5

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 (légt.) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 (légt. au point pétiolaire) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 83

N° d'ordre : 2053 Nasco

Désignation : 7.18,5 11

Emplacement :

13 GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : × )

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 22 × 19 ).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.) assez

Calvo 84

Nasco

DENOMINATION :
7.18 S 11 s.1
EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) parfois - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) lég. - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8........ cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) lég. effacé (2) ou
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre : 2053 02
Désignation : Nasco
Emplacement : 7.18S.11

Angle des nervures : (1) - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
$L_1/L_2$ : (7) - 8 - 9
$L_2/L$ : 10 - (11)
Nombre de lobes : (12) - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : (17) - (18) - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - (35) - 36 - 37 - 38- (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - (41)
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à $L_3$ : 51 - 52 - 53 - 54 - (55) - (56) - (57) - 58 -59
Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües